



# MRE



# Checkliste Risikobewertung für ein Screening auf multiresistente Erreger


Patientenetikett

Check	Risikofaktor	MRSA		VRE	4MRGN
		Punkte			
<input type="checkbox"/>	Patienten mit <b>anamnestischer Besiedelung oder Infektion</b>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Patienten mit einem <b>stationären Krankenhausaufenthalt (&gt;3 Tage)</b> in den zurückliegenden 12 Monaten <b>Inland</b>	1	<input type="checkbox"/>		
	Patienten mit einem <b>stationären Krankenhausaufenthalt (&gt;3 Tage)</b> in den zurückliegenden 12 Monaten <b>Ausland</b> und Asylbewerber mit Krankenhausaufenthalt auf dem Fluchtweg)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Patienten, die <b>beruflichen direkten Kontakt zu Tieren</b> (Schweine, Rinder, Geflügel) in der <b>landwirtschaftlichen Tiermast</b> haben. (z.B. Landwirte, Schlachter, Tierärzte)	1	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<b>Chronische Pflegebedürftigkeit</b> (Immobilität, Störungen der Nahrungsaufnahme, Inkontinenz, Pflegestufe <b>und Antibiotikatherapie</b> in den letzten 6 Monaten <b>oder liegende Zugänge</b> (z.B. Trachealkanüle, PEG-Sonde, Blasenverweilkatheter etc.))	1	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<b>Dialysepatient</b>	1	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<b>Hautulcus, chronische Wunden, Brandverletzte, tiefe Weichteilinfektionen</b>	1	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	In Sonderfällen Risikoabwägung und Anforderung durch den Chef- oder Oberarzt	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn <input checked="" type="checkbox"/> folgende Screeninguntersuchungen	Rachen/Nase, Wunden, Device Eintrittstellen	Tiefer Rektalabstrich, Bekannte Lokalisation	Bekannte Lokalisation + -siehe (*) Unbekannter Erreger Rektalabstrich, ggf. Wunden	
<input type="checkbox"/>	4 und >4 Punkte <b>PCR</b> Doppeltupfer für PCR verwenden				
<input type="checkbox"/>	< 4 Punkte: Versand ext. Labor. Bitte beim Ausfüllen der Untersuchungsanforderung bei gewünschter Untersuchung MRSA-, VRE- oder MRGN-Screening und Abstrichort angeben. Abstrichtupfer mit Transportmedium (Gel) verwenden.				

(\*) **4-MRGN E.coli** – Rektal, ggf. Urin, Wunden, **4-MRGN A.baumannii** – Rachen, Haut  
**4-MRGN Klebsiella spp.**- Rektal, ggf. Urin, Wunden, **4-MRGN Serratia marcescens** – Rektal  
**4-MRGN Enterobacter spp.** u. andere Enterobacteriaceae – Rektal,  
**4-MRGN Pseudomonas aeruginosa** – Rektal, Rachen

H  
Y  
G  
I  
E  
N  
E  
F  
O  
R  
T  
B  
I  
L  
D  
U  
N  
G


# Entwicklung MRSA im gKU




# Entwicklung MRSA im gKU

	Gescreente Patienten	Davon MRSA-positiv	Insgesamt MRSA-positive Patienten
2012	5%	7%	0,4%
2013	5,5%	6,7%	0,4%
2014	6,6%	9,5%	0,6%
2015	7,8%	4%	0,3%
2016	12,8%	3,2%	0,4%
2017	15,7%	4,5%	0,7%
2018	21,9%	2,2%	0,5%

# Entwicklung 3MRGN im gKU



# Entwicklung 4MRGN im gKU





- Clostridium difficile Fälle fallend
- Von 133 Patienten 2017 auf 104 Patienten 2018
- Aufkommen entspricht der durchschnittlichen Prävalenz in Vergleichskrankenhäusern

# Entwicklung Clostridium difficile im gKU

